

**Herzog Elmiger**

Holz mit Herz



**SPA Aarau**

Kompetenz in Holz



Mareiner © Dosso Dossi

## Alt- und Antikholz



# Alt- und Antikholz

## Altholz

Altes Holz erzählt eine langjährige Geschichte. Die Spuren der Abnutzung und natürlichen Verwitterung verleihen eine einzigartige Patina. Jedes Stück Altholz ist individuell geprägt von Witterung und Sonneneinstrahlung. Mit grosser Sorgfalt entstehen neue Produkte aus rückgebauten Holzscheunen, die dem Holz an seinem neuen Standort einen besonderen Charme verleihen. Eine Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart entsteht, die den Räumen eine besondere Atmosphäre schenkt.



**ZERMATT GRIS**  
Mareiner © Vallat Courchevel



## Antikholz

Durch den Einsatz von neuem Holz wird der einzigartige Charakter von Altholz nachempfunden. Durch den Trocknungsprozess, bei dem das Holz erhitzt wird, entstehen Schwundrisse, Verformungen und unterschiedliche Farbtöne, die dem echten Altholz ähneln. Das Hacken und Bürsten verleiht dem Antikholz eine unverwechselbare Optik. Ein grosser Vorteil von Antikholz liegt in seiner gleichbleibenden Sortierung hinsichtlich Farbe und Abmessungen.



**PIZ PALÜ**  
Mareiner © Katarina Pashkovskaya



### **Arve**

Die Arve verbessert den Tiefschlaf und fördert somit die Schlafqualität. Ebenso verringert das Holz die Herzfrequenz um bis zu 3'500 Herzschlägen pro Nacht, was circa einer Stunde Herzarbeit entspricht.



# PIZ PALÜ

## 3-Schicht Antikholz

### PIZ PALÜ

gebürstet, Arve (Zirbe heimisch), A

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
FO.W20.PP396	20 mm	3'960 mm	2'000 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>

gehackt, geschliffen oder Bandsägeschnitt auf Anfrage

## Täfer / Schalung Antikholz

### ARVE

gebürstet und gehackt, Verbindung Nut+Kamm, Fase 3 mm

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
PD.ATA.H1960	19 mm	6'000 mm	136 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>

(Längen variieren, da es sich um ein Naturprodukt handelt)



## Balken

### ARVE

gebürstet und gehackt (Trio verleimt)

Artikel-Nr.	Dimension	Länge	Preis
PD.CAR.B1218	120 / 180 mm	4'000 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>

## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### ALPINE WANDPANELEE

gebürstet, gehackt, geschliffen oder Bandsägeschnitt

Stärke	Länge	Breite	Preis
19 mm	3'000 / 4'000 mm	125 – 200 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>





**GRAN PARADISO 212°**  
Mareiner



# GRAN PARADISO 212°

## 3-Schicht Antikhholz

### GRAN PARADISO 212°

Fichte nordisch thermo, A, gebürstet

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
FO.W20.GP496	20 mm	4'960 mm	2'000 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>

geschliffen auf Anfrage

## Täfer / Schalung Antikhholz

### FICHTE ANTIK

thermo, gebürstet und gehackt, Verbindung Nut+Kamm

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
PD.ATFT1951	19 mm	5'100 mm	186 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>



## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### ALPINE WANDPANELEE

gebürstet, geschliffen oder Bandsägeschnitt

Stärke	Länge	Breite	Preis
19 mm	3'900 / 4'200 / 4'500 / 4'800 / 5'100 mm	137 / 160 / 185 / 210 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>







# ZUGSPITZE

## 3-Schicht Antikholz

### ZUGSPITZE

Fichte nordisch gedämpft, A, gebürstet

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
FO.W20.ZS496	20 mm	4'960 mm	2'000 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>

gehackt oder geschliffen auf Anfrage

## Täfer / Schalung Antikholz

### FICHTE ANTIK

gedämpft, gebürstet und gehackt, Verbindung Nut+Kamm

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
PD.ATF.G1951	19 mm	5'100 mm	186 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>



## Balken

### FICHTE ANTIK

gebürstet, gehackt und gedämpft

Artikel-Nr.	Dimension	Länge	Preis
PD.BFI.B1111	110 / 110 mm	5'000 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>
PD.BFI.B1117	110 / 170 mm	5'000 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>
PD.BFI.B1414	140 / 140 mm	5'000 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>
PD.BFI.B1717	170 / 170 mm	5'000 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>

## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### ALPINE WANDPANELEE

gebürstet, gehackt oder geschliffen

Stärke	Länge	Breite	Preis
19 mm	5'100 mm	138 / 168 / 188 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>





**MARMOLADA LAVA**  
Mareiner



# MARMOLADA LAVA

## 3-Schicht Antikholz

### MARMOLADA LAVA

gebürstet und gebrannt, Fichte heimisch gedämpft, A

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
FO.W21.ML396	21 mm	3'960 mm	2'000 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>

## Täfer / Schalung Antikholz

### MARMOLADA LAVA

Fichte gedämpft, gebürstet und gebrannt, Verbindung Nut+Kamm 4-seitig, Fase 2 mm

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
PD.ATS.F1940	19 mm	3'982 mm	168 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>









# ZERMATT MIEL

## 3-Schicht Altholz

### ZERMATT MIEL

gebürstet, SI/NSI (A/B), Rückseite Mittelware gedämpft, hellbraun

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
FO.W20.AM280	20 mm	2'800 mm	1'220 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>

## Täfer / Schalung Altholz

### ZERMATT MIEL

hellbraun, Verbindung Nut+Kamm

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
PD.ATA.ZM202	20 mm	1'500 – 2'500 mm	100 – 250 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>



## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### BRETTER

Stärke	Länge	Breite	Preis
20 mm	1'500 – 4'000 mm	100 – 250 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>

### TÜRBLATT ROHLINGE

Stärke	Länge	Breite	Preis
42 mm	1'900 – 3'000 mm	650 – 1'250 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>





**ZERMATT GRIS**  
Mareiner



# ZERMATT GRIS

## 3-Schicht Altholz

### ZERMATT GRIS

strukturiert, SI/NSI (A/B), Rückseite Mittelware gedämpft, grau

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
FO.W20.AG280	20 mm	2'800 mm	1'220 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>

## Täfer / Schalung Altholz

### ZERMATT GRIS

grau, Verbindung Nut+Kamm

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
PD.ATA.ZG202	20 mm	1'500 – 2'500 mm	100 – 250 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>



## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### BRETTER

Stärke	Länge	Breite	Preis
20 mm	1'500 – 4'000 mm	100 – 250 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>

### TÜRBLATT ROHLINGE

Stärke	Länge	Breite	Preis
42 mm	1'900 – 3'000 mm	650 – 1'250 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>







# LENZERHEIDE

## 3-Schicht Altholz

### LENZERHEIDE

gehackt, wurmig, gedämpft, SI/NSI (A/B), Rückseite Mittelware gedämpft

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
FO.W20.AL280	20 mm	2'800 mm	1'220 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>

## Weitere Ausführungen – auf Anfrage


### PROFILBRETT

Stärke	Länge	Breite	Preis
20 mm	2'000 – 5'000 mm	100 – 200 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>

### TÜRBLATT ROHLINGE

Stärke	Länge	Breite	Preis
42 mm	1'900 – 3'000 mm	650 – 950 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>





**CRANS MONTANA** (gehackt)  
Mareiner

**CRANS MONTANA** (gebürstet)  
Mareiner



# CRANS MONTANA

## 3-Schicht Ausführung Altholz

### CRANS MONTANA

gehackt, kein oder wenig Wurm, SI/NSI (A/B), Rückseite Mittelware gedämpft

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
FO.W20.CM280	20 mm	2'800 mm	1'220 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>

### CRANS MONTANA

gebürstet, kein oder wenig Wurm, SI/NSI (A/B), Rückseite Mittelware gedämpft

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	Preis
FO.W20.CG280	20 mm	2'800 mm	1'220 mm	<a href="#">siehe Onlineshop</a>

## Weitere Ausführungen – auf Anfrage

### PROFILBRETT

Stärke	Länge	Breite	Preis
20 mm	2'000 – 6'000 mm	100 – 200 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>

### BRETTER

Stärke	Länge	Breite	Preis
30 / 40 / 50 / 60 / 80 mm	2'000 – 6'000 mm	80 – 250 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>

### DIELE (3-SCHICHTIG)

Stärke	Länge	Breite	Preis
18 mm	2'000 – 4'000 mm	140 – 300 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>

### MASSIVHOLZ TISCHPLATTE

Stärke	Länge	Breite	Preis
25 – 72 mm	400 – 4'000 mm	400 – 1300 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>

### TÜRBLATT ROHLING

Stärke	Länge	Breite	Preis
42 mm	1'900 – 3'000 mm	650 – 1250 mm	<a href="#">auf Anfrage</a>





**ZUGSPITZE**

Mareiner © Harald Eisenberg Photography  
Almwellness Hotel Pierer





Herzlichen Willkommen  
in unserem Hotel



# Legende Handmuster

## Alt- und Antikholz Produkte

Alt- und Antikholzprodukte bestehen aus massivem Holz. Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten. Ist die Umgebungfeuchte zu hoch, kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug. Ist die Umgebungfeuchte zu trocken, kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen. Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler. Bedenken Sie bitte, dass jedes Stück Holz lebendig und ein Unikat ist. Daher liegen die reizvollen kleinen Unterschiede in Struktur und Farbe innerhalb einer Serie in der Natur der Sache.


## Symbole Furnierstrukturen / Wuchsmerkmale



Gehackt



Gebrannt



Gebürstet




Thermisch behandelt 212°




Gealtert



Gedämpft



Sonnenerbrannt











Finden Sie in unserem Onlineshop alles, was Handwerker brauchen.

**Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich in unseren Ausstellungen von einem Fachmann beraten**

unter [herzog-elmiger.ch](http://herzog-elmiger.ch) oder [spa-aarau.ch](http://spa-aarau.ch)

Herzog-Elmiger AG  
Amstutzweg 8  
6010 Kriens

SPA Sperrholz-Platten AG  
Neumattstrasse 6  
5000 Aarau

Telefon 041 317 50 50  
[mail@herzog-elmiger.ch](mailto:mail@herzog-elmiger.ch)  
[herzog-elmiger.ch](http://herzog-elmiger.ch)

Telefon 062 822 33 02  
[mail@spa-aarau.ch](mailto:mail@spa-aarau.ch)  
[spa-aarau.ch](http://spa-aarau.ch)

FOLGE UNS AUF

