

Herzog Elmiger

Holz mit Herz



Unterkonstruktions-System für Terrassen

Terrassendielen Zubehör

LAGERARTIKEL **FETT**

Konstruktion direkt oder auf verstellbaren Stützen

Es kommt auch auf die inneren Werte an

Eine Holzterrasse besticht im ersten Moment vor allem durch ihre Oberfläche, sie vereint Naturnähe und vermittelt ein Gefühl der Wärme und des Wohlbefindens. Damit dieses Gefühl auch dauerhaft bestehen bleibt, ist neben der sorgfältigen Auswahl des Holzes ein besonderes Augenmerk auf die richtige Unterkonstruktion und das richtige Befestigungssystem zu legen.

Herka Aluminium Unterkonstruktion + Zubehör




Herka Alu-Systemprofil



Herka Systemhalter TWIN



Herka Alu-Systemprofilverbinder



Herka Eckverbinder



Herka Nivello



Herka Verstellfuss PRO S



Herka Verstellfuss PRO M



Herka Erweiterungsring 40 mm



Herka Erweiterungsring 100 mm



Herka Click-Adapter



Herka L-Adapter



Herka Starter-Clip



Herka T-Stick A2



Herka Dachschutzkork



Herka Kork-Pad



Herka Wurzelveilь-Unterlage

Anwendungen




**Wir zeigen Ihnen,
worauf es ankommt**

Unser Holzterrassen Lagersortiment:

- Accoya
- Sipo
- Sibirische Lärche
- Douglasie


In diversen Längen verfügbar



Herka Aluminium Unterkonstruktion + Zubehör

Artikel	Artikel-Nr.	Masseinheit	Preis / CHF
Herka Alu-Systemprofil Evo 4000 x 60 x 40 mm	55.523.630	m ¹	14.90
Herka Systemhalter Twin zu Alu Systemprofil Evo inkl. Schrauben und Bit, 5 mm Abstand (200 Stk./Pkg.)	55.523.565	Pk	218.10
Herka Alu-Systemprofilverbinder Evo inkl. 4 Bohrschrauben pro Verbinder	55.523.635	St	6.90
Herka Eckverbinder für Systemprofil Evo inkl. 4 Schrauben (40 x 25 x 40 mm, 10 Stk./Pkg.)	55.523.550	Pk	28.50
Herka Verstellfuss PRO S Aufbauhöhe 30-53 mm Max. Tragfähigkeit = 8.0 kN (10 Stk./Pkg.)	55.523.555	Pk	41.50
Herka Verstellfuss PRO M Aufbauhöhe 53-82 mm Max. Tragfähigkeit = 8.0 kN (10 Stk./Pkg.)	55.523.605	Pk	57.15
Herka Erweiterungsring + 40 mm passend zu Verstellfuss PRO S + M (10 Stk./Pkg.)	55.523.615	Pk	15.55
Herka Erweiterungsring + 100 mm passend zu Verstellfuss PRO S + M (10 Stk./Pkg.)	55.523.610	Pk	38.95
Herka Click-Adapter 60 für Aluminiumprofil mit Click-System (10 Stk./Pkg.)	55.523.620	Pk	5.20
Herka L-Adapter für Aluminium- oder Holzprofil (10 Stk./Pkg.)	55.523.560	Pk	5.20
Herka Nivello 2.0 für Gefälleausgleich 0.5% - 10% passend zu Verstellfuss PRO S+M (10 Stk./Pkg.)	55.523.625	Pk	51.90
Herka Starter-Clip aus Kunststoff inkl. Schrauben (10 Stk./Pkg.)	55.523.585	Pk	25.75
Herka Dachschutzkork, natürliche Unterlage für Verstellfüsse, frei von Weichmachern (10 Stk./Pkg.)	55.523.600	Pk	31.15
Herka Kork-Pad 3mm für Terrassenunterkonstruktion selbstklebend, 70x70x3mm (25 Stk./Paket)	55.523.590	Pk	25.95
Herka Kork-Pad 6mm für Terrassenunterkonstruktion selbstklebend, 70x70x6mm (25 Stk./Paket)	55.523.595	Pk	28.50
Herka Kork-Pad 10mm für Terrassenunterkonstruktion selbstklebend, 70x70x10mm (25 Stk./Paket)	55.523.600	Pk	31.15
Herka Profilbohrschraube A4 5.5/46 mm für Alu-UK für Dielenstärke 21-25mm (200 Stk./Pack)	55.523.560	Pk	41.05
Herka Profilbohrschraube A4 5.5/51 mm für Alu-UK für Dielenstärke 26-30mm (200 Stk./Pack)	55.523.575	Pk	49.05
Herka T-Stick A2, für die nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen (125 Stk./Pkg.)	55.523.570	Pk	159.05
Herka Wurzelvlies-Unterlage (10 x 1.6 m), aus Polypropylen 50g/m ²	55.523.580	St	36.40

Ihre Mitarbeiter



Herzog-Elmiger AG
Holzwerkstoffe
Amstutzweg 8
6010 Kriens

Telefon 041 317 50 50
Telefax 041 317 50 59
mail@herzog-elmiger.ch
herzog-elmiger.ch

