



**Rustikales Holz für den hochwertigen Innenausbau**

**2018 - 2019**

# Altholz neu interpretiert

## Mit Altholz liegen Sie voll im Trend

Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit sind in aller Munde und erhalten einen immer grösseren Stellenwert. Altholz nimmt diesen Trend auf und geht sogar noch einen Schritt weiter. Es ist durchaus sinnvoll, wenn intakte Holzscheunen rückgebaut und daraus neue Holzwerkstoffe gefertigt werden, sei es als Furnier, Schnittholz oder 3-Schichtplatten.

Hinter jeder Platte steckt eine eigene Geschichte. Überlegen Sie sich doch nur einmal, was Ihr Holz über die Zeit alles zu erzählen hätte. Gekennzeichnet von der Zeit durch Witterung und Sonneneinstrahlung ist jede Platte ein absolutes Unikat und einzigartig.

In der heutigen sehr modernen Architektur ist Altholz ein absoluter Blickfang und wird deshalb gerne in einem Möbel oder als Stilelement eingesetzt. Die Verarbeitung dieser Produkte braucht ein grosses Know-how, weshalb gerade Sie als Handwerker hier der richtige Partner sind und dem Endkunden ein absolut einzigartiges und individuelles Stilelement schaffen können.

Gerne empfangen wir Sie, zusammen mit Ihrer Kundschaft, in unserer Ausstellung und suchen gemeinsam die gewünschten Platten für Ihr Projekt aus.



## Altholz Fichte 3-Schicht-Platten

### Beschreibung:

Je nach Plattentyp gelten unterschiedliche Sortierkriterien. So ist die Decklage wahlweise geschliffen, gehackt, gebürstet, stark / leicht gedämpft, mit Wurmstich oder in originaler Oberfläche erhältlich. Serienmässig ist die Mittellage einer 3-Schichtplatte aus „Fichte neu“ oder „Eiche neu“. Auch bei der Rückseite wird Altholz verwendet. Der symmetrische Aufbau einer 3-Schichtplatte sorgt für optimale Standfestigkeit. Per Handarbeit werden alle Plattentypen mit Echtholz ausgeflickt. Dieser Aufwand sorgt für ein natürliches und harmonisches Bild auf der Holzoberfläche. Sie bieten eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten. Beispielsweise können die Platten zu Fussböden, Wandverkleidungen, Möbel oder Türen verarbeitet werden.

### Technische Merkmale:

Anwendung: Innenbereich

Verleimung: IF 20

Lamellenstärke: ca. 6 mm

Decklamellenbreite: 100 mm bis 250 mm fallend



**1B:** natur, stark gebürstet, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig



**2A:** natur, gehackt, stark gebürstet, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig



**2B:** rustikal, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig



**3B:** sonnenverbrannt, gebürstet

### LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel	Artikel-Nr.	Platten / Bund	Mittellage	Format	CHF / m <sup>2</sup>
3-Schicht Altholz 1B natur	16.290.101	25 Stück	Fichte	19 x 2'560 x 1'025 mm	<b>185.35</b>
3-Schicht Altholz 2A natur	16.290.116	25 Stück	Fichte	19 x 2'560 x 1'025 mm	<b>264.35</b>
3-Schicht Altholz 2B rustikal	16.290.105	25 Stück	Fichte	19 x 2'560 x 1'025 mm	<b>285.25</b>
3-Schicht Altholz 3B sonnenverbrannt	16.290.102	25 Stück	Fichte	19 x 2'560 x 1'025 mm	<b>281.75</b>

Weitere Ausführungen und Holzarten (Eiche) auf Anfrage erhältlich.



Referenzbild: Prägeboard Diamant Altholz Eiche

## Prägeboard

### Beschreibung:

Die Prägeboards erhalten ihren einzigartigen Charakter von den 150-jährigen Eichen-Altholz-Balken, welche für die Produktion dieser hochwertigen Designplatten verwendet werden. Eigens entwickelte Prägetechniken verleihen den Prägeboards eine unverkennbare Haptik für den spürbaren Unterschied im Innenausbau auf höchster Qualitätsstufe. Prägeboards sind als massive Verbundplatten mit einem Sperrholzkern für Sie ab unserem Lager erhältlich.

### Technische Merkmale:

- Messerfurnierdecklage im Massivcharakter gefügt
- D3 Verleimung
- Möbelindustrie (Fronten, Sichtseiten, Frontfüllungen, Blendmaterial usw.) und Innenausbau (Wand- und Deckenverkleidungen, Schiebetürelemente, Innentüren, Türdecks usw.)
- Messerfurnierdecklagen 0.6 - 1.5 mm je nach Holzart
- Sperrholzplattenträger Birke AW100
- A/B Qualität = einseitige Prägung, Vorderseite A, Rückseite B (Innenseitenqualität)

### Vorteile:


- Verschnittoptimiertes Grossformat
- Authentische, matte und splitterfreie 3D-Prägeoberfläche
- Möglichst einheitliche Furniersortierung (in Farbe, Bild und Prägung) - daher für eine nachhaltige Serienproduktion einsetzbar
- Risse und Astlöcher bündig geprägt (Kitt Effekt)
- Furnierproduktion, Produktentwicklung, modernste Presstechnologie mit Formenbau - alles aus einer Hand!



Salzammerguteiche Mondsee



Salzammerguteiche Altaussee



Diamant Altholz Eiche



Salzammerguteiche Traunsee

## LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel	Artikel-Nr.	Format	CHF / m <sup>2</sup>
Prägeboard Salzammerguteiche Mondsee	16.291.051	19.5 x 3'000 x 1'250 mm	<b>287.25</b>
Prägeboard Salzammerguteiche Altaussee	16.291.001	19.5 x 3'000 x 1'250 mm	<b>329.35</b>
Prägeboard Diamant Altholz Eiche	16.290.210	19.5 x 3'000 x 1'250 mm	<b>287.25</b>
Prägeboard Salzammerguteiche Traunsee	16.290.190	19.5 x 3'000 x 1'250 mm	<b>240.30</b>

Passende Furnierkanten ab Lager Herzog-Elmiger AG erhältlich.



Referenzbild: Eiche Altholz Furnier 1.2 mm  
Zeiter und Berchtold / Kom. Ruppen

## Schnittholz Eiche Altholz 42 mm und 60 mm KD gedämpft

LAGERARTIKEL **FETT**



Merkmal	Beschreibung
Längen:	2'400 mm bis 3'600 mm
Breiten:	160 mm bis 260 mm
Qualität:	aus alten Eichenbalken gesägt
Herkunft:	Österreich / Ungarn
Preis:	ca. 3'350.00 CHF / m <sup>3</sup>

Fotos zeigen nur die Holzart, nicht verbindlich für Farbe, Struktur und Merkmale.

## Furnier Eiche Altholz 1.2 mm

LAGERARTIKEL **FETT**



Merkmal	Beschreibung
Längen:	2'200 mm bis 4'200 mm
Breiten:	160 mm bis 260 mm
Qualität:	aus alten Eichenbalken gemessert
Herkunft:	Österreich / Ungarn
Preis:	ca. <b>23.50 CHF / m<sup>2</sup></b>

Fotos zeigen nur die Holzart, nicht verbindlich für Farbe, Struktur und Merkmale.



Referenzbild: Tisch aus Eiche Altholz gedämpft

## Strukturdecklagen

### Beschreibung:

Die Strukturdecklagen sind Verbundelemente mit Furnier und einem Unterbau aus eingefärbtem Kleber und dunklem Vlies mit einseitiger Struktur (A-Seite).

### Verleimung:

Für das Verkleben auf Trägerplatten können alle handelsüblichen Holzleime verwendet werden. Empfohlen wird PVAC Leime einzusetzen.

### Oberfläche:

Um eine bearbeitungsfähige Oberfläche zu erreichen, wird ein leichtes Bürsten (Kunststoff) oder ein Bearbeiten mit „Scotch-Brite“ empfohlen. Somit werden etwaige Leimreste entfernt. Anschliessend ist die Strukturdecklage zum Ölen oder Lackieren bereit. Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Öl- bzw. Lackherstellers.

### Einsatzbereich:

Im Möbel- und Innenausbau (z.B. Fronten, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen)

### Vorteile:

- Besonders authentische Oberfläche mit Struktur passend zu den Prägeboard-Platten
- Messerfurniere sind im Massivcharakter gefügt
- Verschnittoptimiertes Grossformat
- Dunkel hinterlegte Risse und Astlöcher mit splitterfreier Oberfläche



Salzkammerguteiche Altaussee



Salzkammerguteiche Mondsee



Diamant Altholz Eiche



Salzkammerguteiche Traunsee

LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel	Format	CHF / m <sup>2</sup>
Salzkammerguteiche Altaussee	0.8 x 3'000 x 1'250 mm	<b>78.80</b>
Salzkammerguteiche Mondsee	0.8 x 3'000 x 1'250 mm	<b>76.90</b>
Diamant Altholz Eiche	0.8 x 3'000 x 1'250 mm	<b>71.20</b>
Salzkammerguteiche Traunsee	0.8 x 3'000 x 1'250 mm	<b>63.60</b>

# Rustikales Holz

## Massivholzplatten Eiche rustikal

### Beschreibung:

Möbel- und Treppenbauplatten mit durchgehenden Lamellen in einer rustikalen Sortierung. Gesunde Äste, schwarze Punkte, Risse und Spiegel zulässig.

### Technische Merkmale:

Verleimung: D3

Qualität: A/B


Lamellen: durchgehend, Breite ca. 50 mm



1-Schicht Eiche europäisch rustikal

## LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel	Artikel-Nr.	Format	CHF / m2
1-Schicht Eiche europäisch rustikal durchg. Lamellen	16.450.085	20 x 1'800 x 1'250 mm	<b>128.30</b>
1-Schicht Eiche europäisch rustikal durchg. Lamellen	16.450.090	20 x 2'250 x 1'250 mm	<b>136.75</b>
1-Schicht Eiche europäisch rustikal durchg. Lamellen	16.450.095	20 x 2'450 x 1'250 mm	<b>139.40</b>
1-Schicht Eiche europäisch rustikal durchg. Lamellen	16.450.070	26 x 1'800 x 1'250 mm	<b>159.70</b>
1-Schicht Eiche europäisch rustikal durchg. Lamellen	16.450.075	26 x 2'250 x 1'250 mm	<b>173.20</b>
1-Schicht Eiche europäisch rustikal durchg. Lamellen	16.450.080	26 x 2'450 x 1'250 mm	<b>177.25</b>
1-Schicht Eiche europäisch rustikal durchg. Lamellen	16.450.045	40 x 1'800 x 1'250 mm	<b>259.55</b>
1-Schicht Eiche europäisch rustikal durchg. Lamellen	16.450.060	40 x 2'250 x 1'250 mm	<b>273.55</b>
1-Schicht Eiche europäisch rustikal durchg. Lamellen	16.450.065	40 x 2'450 x 1'250 mm	<b>277.00</b>
Treppenstufenplatten Eiche europäisch rustikal	16.450.025	40 x 1'000 x 650 mm	<b>215.20</b>
Treppenstufenplatten Eiche europäisch rustikal	16.450.035	40 x 1'200 x 650 mm	<b>215.20</b>



Referenzbild: Treppenstufenplatten Eiche



## Furnierte Platten Eiche Wild und Eiche Astig

### Beschreibung:

Rustikale Holzbilder - Sie haben einen gemeinsamen Nenner - die Einzigartigkeit.

Durch die besondere Beschaffenheit der Ausgangsmaterialien werden die Verwachsungen, Markstrahlen, Äste und Risse noch ergänzt durch Wurmlöcher, mechanische Beschädigungen oder Farbveränderungen durch (entfernte) Metallteile im Holz und anderes. Besteht der Kundenwunsch einzelne Merkmale für die persönliche Gestaltung zu minimieren oder im Gegenteil zu maximieren, nehmen Sie bitte mit unseren Mitarbeitenden Kontakt auf.

**Eiche Astig** - Sie zeigt mehr oder weniger markante Äste, teilweise mit Rissen, an manchen Stellen bricht der Ast heraus. Diese Fehlstellen sind mit schwarzem Leim hinterlegt. Die gleichmässige Verteilung der Äste über die gesamte Fläche wird durch Mischen von sechs bis acht unterschiedlichen Paketen weitgehend erreicht. Anzahl und Grösse der Äste kann nicht vorbestimmt werden. Durch die Mischung von Paketen wie oben beschrieben, entsteht auch ein gewisses Farbspiel. Falls besondere Ansprüche an die Farbe bestehen, muss dies vor der Auftragsvergabe abgeklärt werden. Durch Mischung von astfreien mit astigen Paketen kann ein ruhigeres Gesamtbild erreicht werden. Diese Fertigung kommt nur für Objekte in grösseren Mengeneinheiten in Frage.



Eiche Wild



Eiche Astig

### LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel	Artikel-Nr.	Format	Preis / CHF
Vivalegno Eiche Wild CHARISMO N/N Naturmix* Bretteffekt	10.050.080	2'800 x 2'070 x 19 mm	<b>62.85 / m<sup>2</sup></b>
Vivalegno Furnierkante CHARISMO Eiche euro o/Sk	71.310.045	50 m x 24 x 1 mm	<b>1.17 / lfm</b>
° Vivalegno Furnierkante CHARISMO Eiche euro o/Sk abgelängt (ab min. 10 m)	71.310.055	24 x 1 mm	<b>1.17 / lfm</b>
Vivalegno Eiche europäisch Astig CHARISMO N/N Naturmix* Bretteffekt	10.050.075	2'800 x 2'070 x 19 mm	<b>49.05 / m<sup>2</sup></b>
Vivalegno Furnierkante CHARISMO Eiche Astig o/Sk	71.310.025	50 m x 24 x 1 mm	<b>1.52 / lfm</b>
° Vivalegno Furnierkante CHARISMO Eiche Astig o/Sk abgelängt (ab min. 10 m)	71.310.035	24 x 1 mm	<b>1.52 / lfm</b>

\* Naturmix ist eine Mischung aus Fries und Fladerfurnier, die gezielt markante Holzmerkmale in den Fokus stellt. Träger schwarz abgesperrt (schwarze Verleimung).



Referenzbild: Tilo Parkett Eiche caramel Alpin

## Parkett Landhausdielen Tilo



Eiche Alpin



Eiche mocca Alpin



Eiche caramel Alpin



Eiche weiss Alpin



Eiche melange Alpin



Eiche champagne Alpin

### LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel	Artikel-Nr.	Format	CHF / m <sup>2</sup>
Tilo Parkett Landhausdielen Eiche Alpin, geölt, ungefast	55.210.021	13 x 2'205 x 176 mm	<b>78.50</b>
Tilo Parkett Landhausdielen Eiche mocca Alpin, geölt, ungefast	55.210.031	13 x 2'205 x 176 mm	<b>84.60</b>
Tilo Parkett Landhausdielen Eiche caramel Alpin, geölt, ungefast	55.210.042	13 x 2'205 x 176 mm	<b>84.60</b>
Tilo Parkett Landhausdielen Eiche weiss Alpin, geölt, ungefast	55.210.046	13 x 2'205 x 176 mm	<b>80.90</b>
Tilo Parkett Landhausdielen Eiche melange Alpin, geölt, ungefast	55.210.026	13 x 2'205 x 176 mm	<b>84.60</b>
Tilo Parkett Landhausdielen Eiche champagne Alpin, geölt, ungefast	55.210.025	13 x 2'205 x 176 mm	<b>82.00</b>

Passendes Zubehör finden Sie unter [herzog-elmiger.ch](http://herzog-elmiger.ch)



Referenzbild: Meister

## Parkett Landhausdiele Meister




Eiche kerngeräuchert light 8307



Eiche rustikal 8166



Eiche rustikal arcticweiss 8455



Eiche rustikal karamell 8457



Eiche rustikal 8410




Eiche rustikal goldbraun 8514

### LAGERARTIKEL **FETT**

Artikel	Artikel-Nr.	Format	CHF / m <sup>2</sup>
Meister Landhausdiele PD400 Eiche kerngeräuchert light 8307 geölt	49.030.104	13 x 2'200 x 180 mm	<b>87.80</b>
Meister Landhausdiele PD200 Eiche rustikal 8166 geölt	55.093.000	13 x 2'200 x 180 mm	<b>58.35</b>
Meister Landhausdiele PD200 Eiche rustikal arcticweiss 8455 geölt	55.093.005	13 x 2'200 x 180 mm	<b>58.90</b>
Meister Landhausdiele PD200 Eiche rustikal karamell 8457 geölt	55.093.015	13 x 2'200 x 180 mm	<b>58.90</b>
Meister Lindura Eiche rustikal 8410 Furnierboden, gebürstet, geölt	19.480.027	11 x 2'200 x 270 mm	<b>69.50</b>
Meister Lindura Eiche rustikal goldbraun 8514 Furnierboden geölt	19.480.029	11 x 2'200 x 270 mm	<b>73.50</b>

Passendes Zubehör finden Sie unter [herzog-elmiger.ch](http://herzog-elmiger.ch)

# Ihre Mitarbeitenden



Herzog-Elmiger AG  
Holzwerkstoffe  
Amstutzweg 8  
6010 Kriens

Telefon 041 317 50 50  
Telefax 041 317 50 59  
mail@herzog-elmiger.ch  
herzog-elmiger.ch

