


# FORMEX

Alles andere als oberflächlich.

## NISCHENRÜCKWÄNDE-SPA für Küche und Bad



[www.formex.ch](http://www.formex.ch)



- 1 1318 Palermo
- 2 1335 Milano
- 3 1355 Zena
- 4 1354 Fiora
- 5 1357 Savena
- 6 1340 Como
- 7 1342 Livorno
- 8 1360 Reno
- 9 1392 Santana
- 10 1381 Olbia
- 11 1309 Cadiz
- 12 1308 Granada

- 13 1310 Verona
- 14 1311 Bilbao
- 15 1382 Novara
- 16 1336 Torino
- 17 1396 Ebro
- 18 1395 Jarama
- 19 1397 Xerias
- 20 1385 Lena
- 21 1362 Arbia
- 22 1383 Mera
- 23 1386 Duero
- 24 1380 Imperio

- 25 1394 Tavora
- 26 3192 Weissgrau
- 27 3823 Muskat
- 28 1190 Cortado
- 29 2570 Victoria
- 30 2571 Neda
- 31 2572 Ulla
- 32 2573 Pilar
- 33 2574 Formosa
- 34 2575 Havanna
- 35 2576 Krios

## NISCHENRÜCKWÄNDE-SPA

**Die perfekte Lösung für Küche und Bad – Dank des wasserfesten Trägers und der langlebigen HPL-Oberfläche sind Nischenrückwände-Spa resistent gegen Kratzer, schlagfest, fleckenunempfindlich, hygienisch und leicht zu reinigen.**

Nischenrückwände-Spa von FORMEX lassen sich wie ein üblicher Holzwerkstoff verarbeiten und können bei Neubau- und Renovierungsobjekten direkt auf jeglichen Wanduntergrund geklebt werden. Die schnelle, einfache und saubere Montage sorgt für wenig Schmutz und geringe Ausfallzeiten der Räume.

### Lieferprogramm

- 3030 x 1210 / 600 mm
- 3030 x 1310 / 650 mm
- 3045 x 1290 / 645 mm
- 3630 x 1310 / 650 mm

Für die Nischenrückwände-Spa Dekore sind farbgleiche Kanten 12 x 1 mm / Rollen à 6 lfm und Silikon erhältlich.

### Wussten Sie schon?

Sämtliche Dekore aus der FORMEX Kollektion sind auf Anfrage auch als Nischenrückwände-Spa erhältlich.



Wasserfester Composite Trägerwerkstoff, beidseitig HPL belegt. Endstärke ca. 8 mm.




### ZUSCHNITT NACH MASS

Sämtliche Dekore sind im Zuschchnitt erhältlich. Einfache Bestellung unter [www.formex.ch](http://www.formex.ch)



## ZUBEHÖR


Sämtliches Zubehör ab Lager FORMEX erhältlich.



**Abschlussprofil Alu**  
3050 mm / Stk.



**Aussen-/Innenprofil Alu**  
3050 mm / Stk.



**Verbindungsprofil Alu**  
3050 mm / Stk.



**Abschlussprofil Edelstahl**  
2500 mm / Stk.



**Feder für Spa**  
3020 mm / Stk.



**Kanten**



**Silikon farbangepasst**




**Washprimer**



**Klebspistole**



**Polymer Flächenkleber**



### Kanten

Für Platten farbgleiche Kanten  
12 x 1 mm / Rollen à 6 lfm erhältlich



Verona



Duero



## VERARBEITUNG &amp; MONTAGE



**Schritt 1:** Platte mit FORMEX Washprimer reinigen und mindestens 10 Minuten ablüften lassen.



**Schritt 2:** Untergrund muss absolut trocken, sauber, tragfähig und eben sein.

Für eine optimale Durchhärtung sollte der Untergrund zudem staub- und fettfrei sein und mit einem Tuch oder Wasserzerstäuber befeuchtet werden.



**Schritt 3:** Den Polymer Flächenkleber mit Zahnpachtel, ganzflächig oder streifenweise, gleichmässig auftragen.



**Schritt 4:** Mit leichtem Anpressdruck die Platten montieren und mechanisch vor dem Abrutschen sichern.



# FORMEX

Alles andere als oberflächlich.



## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE NISCHENRÜCKWÄNDE-SPA:



Wasserbeständig und somit problemloser Einsatz in Nasszellen.



Ideal zur Reinigung, da grossformatig und wenig Fugen.



Pflegeleicht & hygienisch aufgrund der resistenten Oberfläche.



Einfache Montage, da aus ultraleichtem Material.



Verarbeitung mit üblichen Holzverarbeitungswerkzeugen.



Ab Lager FORMEX verfügbar.

**Schnell und einfach  
online bestellen!**



**FORMEX AG**  
Grüngenstrasse 19  
CH-4416 Bubendorf

T +41 61 935 22 11  
info@formex.ch  
www.formex.ch

