



**Herzog Elmiger**

Holz mit Herz



**SPA Aarau**

Kompetenz in Holz

Kapitel:  
**SCHNITT-  
HOLZ**

 **LEGNO**<sup>®</sup>  
ECHTHOLZVERBUND

# Schnittholz

## Beschreibung

Schnittholz ist ein Holzzeugnis von wenigstens 6 mm Dicke, das durch Sägen von Rundholz parallel zur Stammachse hergestellt wird. Es kann scharfkantig sein oder Baumkanten aufweisen.

## Lagerprogramm

Holzart	Stärke (mm)					
	20	30	40	50	60	65 +
<b>VIVALEGNO®</b>						
<b>Lagerprogramm</b>						
Abachi		X	X	X	X	
Abura			X	X		
Afrormosia		X		X	X	
Ahorn	X	X	X	X	X	X
Ahorn Ami		X	X	X		
Ahorn Gedämpft				X		
Ahorn Riegel		X	X	X		
Akazie	X	X		X	X	
Amarant			X			
Amazaque				X	X	
Anegré			X			
Apfelbaum		X				
Arve		X	X	X	X	
Beli				X		
Birke Gemessert		X	X	X	X	
Birnbaum		X		X		
Bubinga		X		X		
Buche Gedämpft	X	X	X	X	X	X
Buche Kern	X	X	X	X	X	X
Buche Parallel Pollmeier	X	X	X	X	X	X
Buche Ungedämpft			X			
Douglas				X	X	X
Doussie		X		X		
Ebana			X	X		
Eibe		X	X			
Eiche		X	X	X	X	X
Eiche Altholz Gedämpft				X	X	
Eiche Ast		X	X	X	X	
Eiche Gedämpft		X				
Eiche Geräuchert		X	X	X		X
Eiche Kupfer				X		
Eiche Rot Ami		X	X	X	X	
Elsbeer		X	X	X		
Elsbeer Geräuchert						
Erle		X		X		
Esche	X	X	X	X	X	X
Esche Oliv (Kern)		X	X	X	X	
Fichte		X		X	X	
Fichte Altholz		X		X		X
Fichte Antik		X	X	X	X	
Fichte Ast			X		X	
Fichte Gedämpft				X		
Freijo						X
Hagenbuche		X		X		
Hemlock				X		
Iroko				X		
Jatoba		X		X		X
Kastanie		X		X		X
Kastanie Geräuchert				X		
Kevazingo		X		X		
Kiefer			X	X	X	
Kirschbaum		X	X	X	X	

Holzart	Stärke (mm)					
VIVALEGNO® Lagerprogramm	20	30	40	50	60	65 +
Kirschbaum Ami		X	X	X	X	X
Koto		X	X	X		
Koto Gedämpft		X				
Lärche		X	X	X	X	X
Lärche Gedämpft	X	X		X	X	
Lärche Ast		X				
Lärche Sibirisch			X	X	X	X
Lauro Preto		X	X			
Limba		X	X	X		
Linde		X		X		
Mahagoni Honduras				X		
Makassar	X					
Makoré	X					
Mansonia		X				
Mehlbeerbaum				X		
Merbau			X	X		
Nussbaum	X	X	X	X	X	X
Nussbaum Ami	X	X	X	X	X	X
Nussbaum Natur			X			
Olive				X		
Ovangkol				X		
Padouk		X		X		
Palisander Santos				X		
Pappel	X					X
Platane Gedämpft			X	X		
Ramin			X			
Redwood						X
Sapeli		X	X	X	X	
Satin Walnut	X			X		
Sipo	X	X	X	X	X	X
Sucupira				X		
Tanne Gedämpft			X	X		
Teak		X*	X*	X*	X*	X*
Tineo				X		X
Tulipier		X		X		
Ulme		X	X	X	X	
Wenge		X	X	X		X
Yellow Poplar		X	X	X		X
Zebrano				X		
Zeder Rot						X*
Ziricote		X				
Zitrone	X					
Zwetschge				X		

Alle Hölzer sind ofentrocken.

Die Liste zeigt unser aktuelles Lagersortiment. Weitere Holzarten, Spezialitäten und Raritäten auf Anfrage.



## Buchen Schnittholz (besäumt)



### Superior

Dieses Buchenschnittholz mit hoher Ausbeute in Spitzenqualität zeichnet sich durch sehr kurze Verarbeitungszeiten aus.

- Nahezu fehlerfreies Erscheinungsbild
- Fehlerfreie Cuttings
- Cuttings auf Vorder- und Rückseite



### Superior 1 Face

Diese Top-Qualität bietet Buchenschnittholz für einseitig sichtbare Anwendungen in langen Längen. Superior 1 Face entspricht oberseitig Superior.

- Nahezu fehlerfreies Erscheinungsbild
- Fehlerfreie Cuttings
- Cuttings auf der Vorderseite



### Superior Colour Rotkern

Hochwertige Buchenschnittholz-Sortierung mit einem hohen Rotkernanteil auf einer Seite. Die ideale Sortierung für Anwendungen im Sichtbereich mit langen Nutzlängen.

- Nahezu fehlerfreies Erscheinungsbild mit Rotkern
- Cuttings mit Rotkern
- Cuttings auf Vorder- und Rückseite

**Produkt:** Besäumt, geschliffen, KD 7 - 9 %

**Farbe:** Leicht gedämpft

**Breiten:** Fallende Breiten (100 mm und breiter)

**Längen:** 2'150 / 2'450 / 2'750 / 3'050 / 3'350 mm

**Stärken:** 26 / 32 / 38 / 46 / 52 / 65 / 78 mm

**Detail:** Lagerweise erhältlich





## Balken

### **Rot Zeder Balken (lufttrocken), astfrei und sauber**

Stärke: 105 x 200 mm

Längen: 2'750 - 6'100 mm

### **Lärchen Balken (lufttrocken), astig**

Stärke: 120 x 120 mm

Längen: 6'000 mm

### **Eichen Balken (lufttrocken), astig und rustikal**

Stärke: 120 x 120 / 140 x 160 / 160 x 160 / 160 x 200 / 180 x 180 / 200 x 200 / 250 x 250 mm

Längen: 3'000 / 3'500 / 4'000 / 4'500 / 5'000 / 5'500 mm

Die Liste zeigt unser aktuelles Lagersortiment. Weitere Holzarten, Spezialitäten und Raritäten auf Anfrage.









Finden Sie in unserem  
Onlineshop alles, was  
Handwerker brauchen.

**Rund um die Uhr.  
An 365 Tagen.**

Besuchen Sie uns auf [herzog-elmiger.ch](http://herzog-elmiger.ch) oder [spa-aarau.ch](http://spa-aarau.ch)

Herzog-Elmiger AG  
Amstutzweg 8  
6010 Kriens

SPA Sperrholz-Platten AG  
Neumattstrasse 6  
5000 Aarau

Telefon 041 317 50 50  
[mail@herzog-elmiger.ch](mailto:mail@herzog-elmiger.ch)  
[herzog-elmiger.ch](http://herzog-elmiger.ch)

Telefon 062 822 33 02  
[mail@spa-aarau.ch](mailto:mail@spa-aarau.ch)  
[spa-aarau.ch](http://spa-aarau.ch)