

**MEISTER**

# Designboden MeisterDesign



**DER  
VINYLBODEN  
OHNE VINYL**

**PVC  
FREI x3**

**Designboden WOOD**

- 1 MeisterDesign.comfort**
- 2 MeisterDesign.next**
- 3 MeisterDesign.flex**

**MeisterDesign.allround  
MeisterDesign.pro**

# Wohngesund und nachhaltig. Designböden von MEISTER

## Designboden WOOD


- 1 MeisterDesign. comfort
- 2 MeisterDesign. next
- 3 MeisterDesign. flex

ab Seite 4

40 Dekore in  
3 Aufbauten!



Designböden sind die moderne Interpretation von Bodenbelag und sie punkten vor allem in zwei Bereichen: perfekte Optik und hervorragende technische Eigenschaften. Bei den wohngesunden und nachhaltigen MEISTER-Designböden ist das aber nicht alles. Hier kommt noch der ökologische Aspekt hinzu! Das „PVC-frei mal drei“-Sortiment (Designboden WOOD) umfasst drei Designböden auf Holzbasis. Zum „Vinylboden ohne Vinyl“ zählen die beiden wasserfesten und kunststoffbasierten Böden MeisterDesign. allround und MeisterDesign. pro. Sie haben also die Wahl aus insgesamt fünf hochwertigen, innovativen und vor allem wohngesunden Designböden von MEISTER!



**MeisterDesign. allround**  
**MeisterDesign. pro**

**ab Seite 40**

**Mit allen Vorteilen  
von Vinyl. Ohne seine  
Nachteile.**

**DER  
VINYLBODEN  
OHNE VINYL**



# Designboden WOOD

## PVC-freie Designböden auf Holzbasis für jeden Einsatzzweck

Ein renovierungsfreundlicher, dünner Boden, unter dem sich alte Fliesen nicht abzeichnen? Ein leicht federnder Boden mit doppelter Kork-Dämmschicht? Beim Designboden WOOD haben Sie die Wahl! Denn im Sortiment holzbasierter Designböden von MEISTER finden Sie alle Dekore in drei verschiedenen Produktaufbauten. Erhältlich sind großzügige Landhausdielen, praktische Kurzdielen und ein modernes Großfliesenformat. Die Produktaufbauten aller drei Varianten basieren auf dem Werkstoff Holz. Das macht die Designböden aus dem WOOD-Sortiment natürlich, nachhaltig und zum gänzlich unbedenklichen Mitbewohner in Ihrem Zuhause. Alle drei eignen sich für den Einsatz auf Fußbodenheizung bzw. -kühlung.

Die Designböden überzeugen aber nicht nur in unterschiedlichen Wohnumgebungen. Durch die hohe Strapazierfähigkeit und die Beanspruchungsklasse 23/33 sind sie auch im gewerblichen Bereich eine sehr gute Wahl.



[www.blauer-engel.de/112176](http://www.blauer-engel.de/112176)

MeisterDesign. next



MeisterDesign. comfort

MeisterDesign. flex



## Nachhaltig und wohngesund

- Frei von PVC und schädlichen Weichmachern
- 100 % Made in Germany
- Geprüft antibakterielle Oberfläche



## Pflegeleicht und strapazierfähig

- Regelmäßiges Staubsaugen und Fegen reicht aus
- Nebelfeucht wischen bei stärkeren Verschmutzungen

## Puretec® Plus-Oberfläche für farbrillante Dekore

- PUR-basierte transparente Polymerschicht bietet ein extrem farbrillantes und authentisches Dekorbild
- Geringe Dekorwiederholung sorgt für besondere Vielfalt und Abwechslung



## Wasserresistent

- 24 Stunden bzw. 4 Stunden Wasserresistenz bieten Extra-Schutz vor stehendem Wasser
- Innovative AquaStop-Kantenimprägnierung weist Feuchtigkeit ab
- Geeignet für Feuchträume, Flur, Küche und Co.



## Einfach zu verlegen

- Schwimmende Verlegung ohne Kleber und Leim
- Praktisches Klicksystem Masterclic Plus / Multiclic
- MeisterDesign. comfort und MeisterDesign. next sind bereits mit integrierter Trittschalldämmung ausgestattet




**PVC  
FREI x 3**

**1**

## MeisterDesign. comfort


Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.



**2**

## MeisterDesign. next

Der innovative Designboden mit natürlicher Trittschalldämmung.



**3**

## MeisterDesign. flex

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.



**1**

**2**


**3**



**1**

**2**

**3**



**1**

**2**

**3**






**1** MeisterDesign. comfort DL 600 S/DD 600 S/DB 600 S

# Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.

Der Designboden MeisterDesign. comfort erreicht mit seiner doppelten Korkschicht beste kombinierte Geh- und Trittschallwerte und benötigt keine zusätzliche Dämmunterlage. Weil er so leise, gelenkschonend, fußwarm und komfortabel ist, eignet er sich perfekt für alle Wohn- und Schlafräume, insbesondere aber für Kinderzimmer.



\* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

\*\* Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

2

MeisterDesign. next DL 500 S/DD 500 S/DB 500 S

# Der innovative Designboden mit natürlicher Trittschalldämmung.

MeisterDesign. next ist ein Designboden, der fast jeden Wohnwunsch erfüllt: Der hochwertige modulare Produktaufbau mit integrierter Trittschallkaschierung aus natürlichem Kork bietet die Basis für einen langlebigen und nachhaltigen Bodenbelag, der sich für besonderen Komfort in Wohn- und Schlafräumen genauso eignet wie in Küche oder Bad (natürlich auch auf Fußbodenheizung!). Mit 24 h Wasserresistenz steht MeisterDesign. next für die Extra-Portion Sorglosigkeit!

- ✓ 24 h wasserresistent
- ✓ Für alle Räume bestens geeignet
- ✓ Verlegefreundlich dank integriertem Schallschutz

Puretec® Plus-Oberfläche – PUR-basierte transparente Polymerschicht (PVC-frei)

Dekorschicht

Grundsicht



Stärke: 8 mm

AquaStop-Kantenimprägnierung

Kork-Trittschalldämmung 1 mm

AquaSafe-Spezialplatte (quellreduziert) – auf Basis von natürlichen, nachwachsenden Materialien


\* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

\*\* Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

### 3 MeisterDesign. flex DL 400/DD 400/DB 400

# Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.

Mit MeisterDesign. flex wird die Renovierung zum Kinderspiel. Der Untergrund muss nicht aufwändig vorbereitet oder gespachtelt werden, ganz im Gegenteil: Altuntergründe wie z. B. Fliesen müssen nicht entfernt werden, denn unter den Dielen mit formstabiler AquaSafe-Spezialplatte zeichnen sie sich nicht ab. Eventuellen Bodenunebenheiten passt sich MeisterDesign. flex elegant an. Bei der Trittschalldämmung sind Sie flexibel: Wählen Sie aus unterschiedlichen Materialien und Aufbauhöhen! Seine Stärken spielt MeisterDesign. flex in vielen Wohnsituationen aus, vor allem in Küchen und Wohnräumen, die einfach und schnell renoviert werden sollen.



\* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

\*\* Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

# Designboden WOOD auf einen Blick



Landhausdielen



Kurzdielen



Fliese



Designboden WOOD  
Princess Oak pure 7132 / Holznachbildung

## Formate

Raumgreifende Landhausdielen, praktische Kurzdielen oder moderne Fliese – das Designboden WOOD-Sortiment bietet für jeden Geschmack und jeden Raum das passende Format!



**Designboden WOOD**  
Stieleiche cognac 6949 / Holznachbildung



**Designboden WOOD**  
Terrazzo hell 6859 / Nachbildung

## MeisterDesign. comfort

- 1-Stab (Landhausdielen), Kurzdielen oder Fliesenformat
- Beanspruchungsklasse 23/33
- Umlaufende Microfuge
- Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork
- Feuchtraumgeeignet
- 4 Stunden wasserresistent
- AquaSafe-Spezialplatte
- Puretec® Plus-Oberfläche
- Klicksystem: Mastercllic Plus
- MEISTER-Garantie\*  
25 Jahre im Wohnbereich,  
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- Stärke: 9 mm
- Deckmaß:  
2052 x 219 mm (DL 600 S)  
1287 x 220 mm (DD 600 S)  
853 x 395 mm (DB 600 S)

## MeisterDesign. next

- 1-Stab (Landhausdielen), Kurzdielen oder Fliesenformat
- Beanspruchungsklasse 23/33
- Umlaufende Microfuge
- Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork
- Feuchtraumgeeignet
- 24 Stunden wasserresistent
- AquaSafe-Spezialplatte
- Puretec® Plus-Oberfläche
- Klicksystem: Mastercllic Plus
- MEISTER-Garantie\*  
25 Jahre im Wohnbereich,  
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- Stärke: 8 mm
- Deckmaß:  
2052 x 220 mm (DL 500 S)  
1287 x 220 mm (DD 500 S)  
853 x 395 mm (DB 500 S)

## MeisterDesign. flex

- 1-Stab (Landhausdielen), Kurzdielen oder Fliesenformat
- Beanspruchungsklasse 23/33
- Umlaufende Microfuge
- Feuchtraumgeeignet
- 4 Stunden wasserresistent
- AquaSafe-Spezialplatte
- Puretec® Plus-Oberfläche
- Klicksystem: Multiclic
- MEISTER-Garantie\*  
25 Jahre im Wohnbereich,  
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- Stärke: 5 mm
- Deckmaß:  
2055 x 216 mm (DL 400)  
1290 x 216 mm (DD 400)  
858 x 399 mm (DB 400)



# Dekore

## Designboden WOOD

**Landhausdielen** (DL 600 S / DL 500 S / DL 400)

**Kurzdielen** (DD 600 S / DD 500 S / DD 400)

**Fliese** (DB 600 S / DB 500 S / DB 400)

Seite 16

Seite 24

Seite 34

# Landhausdiele

DL 600 S / DL 500 S / DL 400



**Eiche mountain white 7124**  
Holznachbildung



**Schlosseiche pure 6840**  
Holznachbildung



**Altholzeiche hell 7139**  
Holznachbildung



**Farmsiche hell 6831**  
Holznachbildung



**Princess Oak pure 7132**  
Holznachbildung





**Altholzeiche natur 7114**  
Holznachbildung



**Bauerneiche natur 6832**  
Holznachbildung



**Schlosseiche natur 6836**  
Holznachbildung



**Princess Oak natur 6897**  
Holznachbildung



**Schlosseiche hell 6841**  
Holznachbildung



**Eiche Merino grau 7140**  
Holznachbildung



**Altholzeiche kieselgrau 7125**  
Holznachbildung



**Princess Oak dunkel 7134**  
Holznachbildung





**Schlosseiche muskat 7130**  
Holznachbildung













# Kurzdielen

DD 600 S/DD 500 S/DD 400



**Scandic Oak 7115**  
Holznachbildung



**Turmeiche cremeweiß 7119**  
Holznachbildung



**Felseneiche sand 7122**  
Holznachbildung



**Eiche Lakeside 6990**  
Holznachbildung



**Desert Oak 6998**  
Holznachbildung





**Princess Oak hell 7123**  
Holznachbildung



**Eiche Madras 6891**  
Holznachbildung



**Turmeiche creme 7120**  
Holznachbildung



**Risseiche Terra 6439**  
Holznachbildung



**Stieleiche pure 6985**  
Holznachbildung



**Stieleiche natur 6983**  
Holznachbildung



**Feldeiche hell 6843**  
Holznachbildung



**Feldeiche natur 6844**  
Holznachbildung



**Hill Oak 7118**  
Holznachbildung



**Stieleiche cognac 6949**  
Holznachbildung



**Golden Oak 6999**  
Holznachbildung



**Felseneiche 6889**  
Holznachbildung



**Wildeiche grau 6977**  
Holznachbildung



**Altholzeiche lehmgrau 6986**  
Holznachbildung



**Nussbaum Amore 6389**  
Holznachbildung



















# Fliese

DB 600 S/DB 500 S/DB 400



**Beton 7321**  
Nachbildung



**Terrazzo hell 6859**  
Nachbildung



**Cosmopolitan Stone 7320**  
Dekor



**Terrazzo dunkel 6858**  
Nachbildung



**Copper Iron 6857**  
Dekor



**Black Lava 7323**  
Dekor











**DER  
VINYLBOEDEN  
OHNE VINYL**



# Der Vinylboden ohne Vinyl

Robust. Pflegeleicht. Ökologisch unbedenklich. Überall einsetzbar. So sollte ein Bodenbelag sein. Die beiden „Vinylböden ohne Vinyl“ sind genau das – und noch viel mehr. Was viele nicht wissen: „Vinyl“ entstammt dem Begriff PVC: Polyvinylchlorid. Das ist grundsätzlich erst einmal nichts Schlechtes – kann aber gesundheitlich und ökologisch bedenkliche Weichmacher enthalten, von geruchlichen Ausdünstungen ganz zu schweigen. Als „Vinylboden ohne Vinyl“ verfügen MeisterDesign. allround und MeisterDesign. pro über alle bekannten Vorteile von Vinyl. Sie sind wasserfest, pflegeleicht, robust und strapazierfähig.

Aber: Sie kommen ohne bekannte Nachteile des Vinylbodens aus. Das bedeutet: Sie bleiben stabil auch unter Wärmeeinwirkung, sie sind wohngesund, ökologisch und komplett frei von PVC und schädlichen Weichmachern. Bei den Produktvarianten haben Sie die Wahl zwischen verlegefreundlichen Dielen zum Klicken mit integrierter Trittschalldämmung und einem extradünnen Boden für die vollflächige Verklebung.



MeisterDesign.  
allround

MeisterDesign.  
pro



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)



MeisterDesign. allround





### Wohngesund und ökologisch

- Frei von PVC und schädlichen Weichmachern
- 100 % made in Germany
- Emissionsarm und allergikerfreundlich
- Besteht zu großen Teilen aus Recyclingmaterial
- Recyclingfähig
- Antibakterielle Oberfläche



### Robust und pflegeleicht

- Wasserfest
- Geeignet für Wohnbau und Objekt (Nutzungsklasse 23/33)
- UV-Licht- und temperaturbeständig



### Einfach zu verlegen

- Praktisches Klicksystem Multiclic
- Trittschallunterlage bereits integriert



### Attraktiv und vielfältig

- Ultramatte Lackierung für besonders authentische Dekore
- Innovative Dekorschicht mit geringer Dekorwiederholung
- Umfangreiches Zubehörsortiment



MeisterDesign. allround DD 700 S

# Der ökologische Recyclingboden mit Lifetime-Garantie.

Dieser Boden heißt nicht nur allround – er ist es auch. Wasserfest, extrem robust, mit bereits integrierter Trittschallkaschierung und dem renovierungsfreundlichen Aufbau von lediglich 5,5 mm ist er ein echtes Rundum-Talent. Und der absolute Nachhaltigkeits-Champion: In der innovativen Spezialplatte stecken neben mineralischen Bestandteilen ca. zwei Drittel Recycling-Kunststoff. Und der Kreislauf geht weiter: MeisterDesign. allround und seine Verlegereste können selbst auch wieder recycelt werden und zwar ohne daraus Produkte wie Blumentöpfe oder anderes Downcycling zu machen – aus dem Boden entsteht wieder ein gleichwertiger Bodenbelag.

Dieser Boden passt perfekt in Wohn- und Schlafräume, aber natürlich auch in besonders beanspruchte Bereiche wie Küche und Flur – ein echter Allrounder eben! MeisterDesign. allround eignet sich perfekt für die Verlegung auf Fußbodenheizung bzw. -kühlung.

**Mehrschichtige P-Tec-Strong-Oberfläche mit elastischer PP-Spezialfolie und ultramatter Excimer-Lackierung (PVC-frei)**



\* Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



Nähere Informationen und teilnehmende Fachhändler finden Sie auf [www.meister.com/de/service/recycling.html](http://www.meister.com/de/service/recycling.html)





MeisterDesign.pro  
Desert Oak 6998 / Holznachbildung



### Wohngesund und ökologisch

- Frei von PVC und schädlichen Weichmachern
- 100 % made in Germany
- Antibakterielle Oberfläche



### Robust und pflegeleicht

- Wasserfest
- Geeignet für Wohnbau und Objekt (Nutzungsklasse 23/33)
- UV-Licht- und temperaturbeständig

MeisterDesign. pro DD 200

# Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung.


MeisterDesign. pro ist mit nur 2 mm Stärke die erste Wahl, wenn die Aufbauhöhe nur sehr gering sein darf. Nach einer professionellen Unterbodenvorbereitung ist er dann der perfekte (und wasserfeste) Kandidat fürs Bad, für den Flur und Objektbereiche wie Ladenlokale oder Restaurants.



ecuran ist der Hochleistungsverbundwerkstoff für anspruchsvolle Bodenlösungen. Es basiert auf so genanntem Bio-Polyurethan, das zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. ecuran ist gesundheitlich unbedenklich, denn es verzichtet auf Weichmacher, Lösungsmittel und Chlor.

\* Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus

# Vinylboden ohne Vinyl auf einen Blick



MeisterDesign. allround / Tacoma Oak 7454 / Holznachbildung



MeisterDesign. allround DD 700 S  
1290 x 244 mm

## MeisterDesign. allround

- Kurzdielen
- Beanspruchungsklasse 23/33
- Umlaufende Microfase
- Wasserfest / Feuchtraumgeeignet
- RMC-Spezialplatte –  
wasserfest und PVC-frei
- P-Tec-Strong-Oberfläche
- Mit Trittschallkaschierung 1 mm  
XPO-Schaum
- Klicksystem: Multiclic
- MEISTER-Garantie\*  
Lifetime im Wohnbereich,  
10 Jahre im gewerblichen Bereich
- Stärke: 5,5 mm
- Deckmaß: 1290 x 244 mm

\* Garantie gemäß MEISTERWERKE-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

## MeisterDesign. pro

- Kurzdielen
- Beanspruchungsklasse 23/33
- Umlaufende Microfuge
- Wasserfest / Feuchtraumgeeignet
- ecuran-Trägerplatte -  
wasserfest und PVC-frei
- Puretec®-Oberfläche
- Zur vollflächigen Verklebung
- MEISTER-Garantie\*  
25 Jahre im Wohnbereich  
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- Stärke: 2 mm
- Deckmaß: 1295 × 219 mm

\* Garantie gemäß MEISTERWERKE-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)



MeisterDesign. pro / Altholzleiche lehmgrau 6936 / Holznachbildung



MeisterDesign. pro DD 200  
1295 × 219 mm





# Dekore


**Designboden**

MeisterDesign. allround DD 700 S

MeisterDesign. pro DD 200

Seite 50

Seite 58





**Meister**Design.  
allround DD 700 S



**Harmony Oak 7453**  
Holznachbildung



**Lakewood Oak natural 7456**  
Holznachbildung



**Lakewood Oak 7457**  
Holznachbildung



**Earth Oak 7450**  
Holznachbildung



**Sandy Beach Oak 7451**  
Holznachbildung




**Wild Oak 7452**  
Holznachbildung



**Tacoma Oak 7454**  
Holznachbildung



**Tacoma Oak amber 7455**  
Holznachbildung















**Meister**Design. pro  
DD 200



**Eiche arcticweiß 6995**  
Holznachbildung



**Eiche Lakeside 6990**  
Holznachbildung



**Desert Oak 6998**  
Holznachbildung



**Stieleiche natur 6983**  
Holznachbildung



**Wildeiche grau 6977**  
Holznachbildung



**Stieleiche pure 6985**  
Holznachbildung



**Feldeiche hell 6843**  
Holznachbildung



**Feldeiche natur 6844**  
Holznachbildung



**Golden Oak 6999**  
Holznachbildung



**Altholzeiche lehmgrau 6986**  
Holznachbildung













# Für den perfekten Abschluss


Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst!  
Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten  
alles aus einer Hand. So wird aus Ihrem Bodenbelag eine ganzheitliche  
Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.



Fußleiste Profil 12 PK / Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)

## Weiß/unifarbene Fußleisten

Weißer Fußleisten passen sich jedem Stil an und ergänzen ganz mühelos alle anderen Farben. Unsere Leisten mit weißer Dekorfolie lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Einige Profile sind auch in den Uni-Farben Schwarz, Edelstahl und Anthrazit erhältlich.



## Farbgleiche Fußleisten

Harmonie pur zwischen Boden und Fußleisten bringen dekor- bzw. farbgleiche Leisten. Sie sind abgestimmt auf das Dekor des jeweiligen Bodens und verlängern dadurch optisch den Boden zur Wand hin.



Fußleiste Profil 20 PK / Stieleiche natur 6983 / Holznachbildung


## Fußleisten zum Selbsterstreichen

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten zum Selbsterstreichen ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen!




Fußleiste Profil 9 PK / Weiß streichfähig 2222 (individuelle Farbgebung)


# Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick




Fußleiste  
Profil 2 PK



Fußleiste  
Profil 3 PK




Fußleiste  
Profil 5 PK




Fußleiste  
Profil 6




Viertelstab  
Profil 7




Fußleiste  
Profil 8 PK




Fußleiste  
Profil 9 PK




Fußleiste  
Profil 10 PK  
Profil 10 F MK




Fußleiste  
Profil 11 PK  
Profil 11 F MK




Fußleiste  
Profil 12 PK  
Profil 12 F MK




Fußleiste  
Profil 13 PK



Fußleiste  
Profil 14 MK  
Profil 14 F MK




Fußleiste  
Profil 15 MK  
Profil 15 F MK




Fußleiste  
Profil 16 MK




Fußleiste  
Profil 17



Fußleiste  
Profil 18 PK



Fußleiste  
Profil 19 PK




Fußleiste  
Profil 20 PK




**WATER PROOF**

**Unsere Leistenempfehlung für wasserfeste Designböden**

Fußleiste  
Profil 20 PK Aqua



Fußleiste  
Profil 21 F MK



Fußleiste  
Profil 22 F MK





**Profile PK / MK:**  
Trägermaterial MDF  
(PK Aqua: Trägermaterial Polystyrol)


**Profile F MK:**  
Trägermaterial Fichte

# Auswahl, Verlegung, Pflege und Co.: Online- Services rund um Design- böden

Von der Bodenauswahl über die Verlegung bis hin zu Reinigung, Werterhaltung und kleineren Reparaturen bietet Ihnen unsere Website [www.meister.com](http://www.meister.com) und unser Youtube-Kanal ([youtube.com/MeisterWerkeTV](https://youtube.com/MeisterWerkeTV)) wertvolle Tipps und Informationen rund um Ihren neuen Designboden!







## Boden im eigenen Raum ansehen

Die Entscheidung für einen neuen Boden fällt häufig nicht leicht. Hell? Dunkel? Welches Format? Passt der Boden zum Sofa? Diese Fragen lassen sich mit dem MEISTER-Interior Designer ganz einfach beantworten, denn mit diesem Tool können Sie sich MEISTER-Boden in Ihrem eigenen Raum ansehen!



Hier geht's zum Interior Designer:  
[www.meister.com/de/service/interior-designer-neu.html](http://www.meister.com/de/service/interior-designer-neu.html)





## Verlegevideos

### Designboden verlegen mit Multiclic oder Masterclic Plus


Je nach Designboden kommen bei MEISTER unterschiedliche Klicksysteme zum Einsatz. Beim Klicksystem Multiclic werden die Dielen längsseitig und kopfseitig ineinander gewinkelt – einfach, schnell und sicher! Masterclic Plus ist ein besonders komfortables Klicksystem, das ganz ohne Hammerschläge auskommt und trotzdem absolut stabil und dicht ist.



Verlegevideo Multiclic ansehen:  
<https://bit.ly/3sliqDd>



Verlegevideo Masterclic Plus ansehen:  
<https://bit.ly/3sT5Rfw>



## Tipps zu Reinigung und Pflege

Designboden ist absolut unkompliziert, was Reinigung und Pflege angeht – meist ist Staubsaugen oder Fegen völlig ausreichend. Tipps zu geeigneten Reinigungsmitteln und der Reinigung bei hartnäckigeren Verschmutzungen finden Sie auf unserer Website im Bereich „Beratung“.



[www.meister.com/de/beratung.html](http://www.meister.com/de/beratung.html)

# MeisterDesign auf einen Blick



## MeisterDesign.comfort



## MeisterDesign.next

	DL 600 S	DD 600 S	DB 600 S	DL 500 S	DD 500 S	DB 500 S
<b>Stärke</b>	9 mm			8 mm		
<b>Deckmaß</b>	2052 × 219 mm	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	2052 × 220 mm	1287 × 220 mm	853 × 395 mm
<b>Trägerplatte</b>	AquaSafe-Spezialplatte / quellreduziert			AquaSafe-Spezialplatte / quellreduziert		
<b>Oberfläche</b>	Puretec Plus-Oberfläche - PUR-basierte transparente Polymerschicht (PVC-frei)			Puretec Plus-Oberfläche - PUR-basierte transparente Polymerschicht (PVC-frei)		
<b>Klicksystem</b>	Mastercllic Plus			Mastercllic Plus		
<b>Fuge</b>	Umlaufende Microfuge			Umlaufende Microfuge		
<b>Feuchtraumeignung</b>	✓ (4 Stunden wasserresistent)			✓ (24 Stunden wasserresistent)		
<b>Beanspruchungsklasse</b>	23/33			23/33		
<b>Eignung für Warmwasser-Fußbodenheizung mit Wärmedurchlasswiderstand</b>	ja - 0,088 (m²K)/W			ja - 0,068 (m²K)/W		
<b>Verlegeart</b>	schwimmende Verlegung			schwimmende Verlegung		
<b>max. Verlegefläche ohne Dehnungsfugen bei schwimmender Verlegung</b>	100 m² max. 10 × 10 m			100 m² max. 10 × 10 m		
<b>Garantie Wohnbereich   Gewerblicher Bereich</b>	25 Jahre / 5 Jahre			25 Jahre / 5 Jahre		
<b>Brandschutzklasse</b>	B <sub>fl</sub> -s1 / schwer entflammbar			C <sub>fl</sub> -s1 / schwer entflammbar		
<b>Trittschallreduzierung</b>	17 dB			17 dB		
<b>Rutschhemmstufe</b>	R 9 R 10 (DB 600 S)			R 9 R 10 (DB 500 S)		
<b>Wohnwintergarten-Eignung</b>	bedingt			bedingt		



MeisterDesign.comfort  
MeisterDesign.next  
MeisterDesign.flex  
MeisterDesign.pro

MeisterDesign.comfort  
MeisterDesign.next  
MeisterDesign.flex  
MeisterDesign.pro

MeisterDesign.allround

MeisterDesign.allround

MeisterDesign.  
next

MeisterDesign.  
comfort  
MeisterDesign.  
flex

MeisterDesign.  
allround  
MeisterDesign.  
pro

MADE  
IN  
GERMANY





## MeisterDesign. flex



## MeisterDesign. allround



## MeisterDesign. pro

DL 400	DD 400	DB 400	DD 700 S	DD 200
	5 mm		5,5 mm	2 mm
2055 × 216 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm	1290 × 244 mm	1295 × 219 mm
AquaSafe-Spezialplatte / quellreduziert			RMC-Spezialplatte – wasserfest und PVC-frei	<i>ecuran</i> wasserfest und PVC-frei
Puretec Plus-Oberfläche - PUR-basierte transparente Polymerschicht (PVC-frei)			Mehrschichtige P-Tec-Strong-Oberfläche mit elastischer PP-Spezialfolie und ultramatter Excimer-Lackierung (PVC-frei)	Mehrschichtige Puretec®-Oberfläche mit Polyurethan-Deckschicht (PVC-frei)
Multiclic			Multiclic	–
Umlaufende Microfuge			Umlaufende Microfase	Umlaufende Microfuge
✓ (4 Stunden wasserresistent)			✓	✓
	23/33		23/33	23/33
ja - 0,035 (m²K)/W mit MEISTER-Silence 15 DB: 0,05 (m²K)/W			ja - 0,034 (m²K)/W	ja - 0,01 (m²K)/W
schwimmende Verlegung			schwimmende Verlegung	vollflächige Verklebung
100 m² max. 10 × 10 m			144 m² max. 12 × 12 m	keine Beschränkung
25 Jahre / 5 Jahre			Lifetime im Wohnbereich / 10 Jahre	25 Jahre / 5 Jahre
B <sub>fl</sub> -s1 / schwer entflammbar			C <sub>fl</sub> -s1 / schwer entflammbar	C <sub>fl</sub> -s1 / schwer entflammbar
17 dB mit MEISTER-Silence 15 DB / 19 dB mit MEISTER-SilenceEco			18 dB	4 dB
R 9 R10 (DB 400)			R 10	R 9
bedingt			✓	✓



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. next  
MeisterDesign. flex

[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

MeisterDesign. allround  
MeisterDesign. pro

MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. next  
MeisterDesign. flex

MeisterDesign.  
comfort

MeisterDesign.  
next

MeisterDesign.  
flex

MeisterDesign.  
allround







© 2023 by MeisterWerke Schulte GmbH

**Gedrukt auf 100% Recyclingpapier, FSC®-zertifiziert**

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.



**MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH**

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rülhen-Meiste

Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / [www.meister.com](http://www.meister.com)

968008018

01/23

